

U cõ a cõ t sõ ng và tỹ sõ ng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 6, 19 Tháng 6 2019 21:23 - Lần cập nhật cuối Thứ 6, 19 Tháng 6 2019 21:30

Bs Lê Thanh Hùng - Khoa Ngoại TKCS

U cõ a cõ t sõ ng và tỹ sõ ng chiếm 15% u hõ thõ n kinh trung ương. Hõ u hõ t u cõ a cõ t sõ ng và tỹ sõ ng lành tính, dĩ u này trái ngược với u nõi sõ. Triĩ u chõ ng biĩ u hiĩ n cõ a u cõ t sõ ng và tỹ sõ ng hõ u hõ t là chèn ép và ít khi do xâm lĩ n.

PHÂN LOẠI U CÕ T SÕ NG VÀ TỖ Y SÕ NG

U ngoài màng cõ ng tỹ y: chiếm 55%, u xuĩ t phát ngoài tỹ y hõ c mô ngoài màng cõ ng.

- U dĩ căn: chiếm đa sõ các u ngoài màng tỹ y: lymphoma, carcinoma phõ i, carcinoma vú, carcinoma tuyĩ n tiĩ n liĩ t.
- U nguyên phát cõ a cõ t sõ ng: hiĩ m gõ p, nhõ chordoma, osteoid osteoma, osteoblastoma, aneysmal bone cyst, chondrosarcoma, osteochondroma, vertebral hemangioma, giant cell tumor, giant cell granuloma, multiple myeloma...



U tỹ bào nõi tỹ y kèm nĩ ng tỹ y

- Mĩ t sõ u màng não hõ c u sõ i thõ n kinh vĩa trong màng cõ ng tỹ y vĩa ngoài màng ngoài màng cõ ng tỹ y mĩ t phõ n hõ c toàn bõ.

U của cột sống và tủy sống

Viết bởi Biên tập viên


Thứ 7, 19 Tháng 6 2019 21:23 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 19 Tháng 6 2019 21:30

U trong màng cứng ngoài tủy: chiếm 40%, ưu xu hướng phát triển màng não hoặc rãnh thùy kinh.

- U màng não.
- U sụn thùy kinh
- Các loại u mô vữa xâm lấn ngoài và trong màng cứng
- U di căn

U trong tủy sống: chiếm 5%, ưu xu hướng phát triển nhu mô tủy, xâm lấn và phá vỡ cấu trúc tủy sống.

- Astrocytoma: chiếm 30%
- Ependymoma: chiếm 30%
- Các u ít gặp hơn: malignant glioblastoma, dermoid, epidermoid, teratoma, lipoma,



U thần kinh D12

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Đau: là triệu chứng thường gặp nhất của bệnh

- Đau theo rễ: Là triệu chứng thường gặp nhất, đau theo rễ tăng lên khi làm nghiệm pháp valsalva hoặc khi cột sống chuyển động.
- Đau tại nơi tổn thương, đau khi nằm, đau khi đi, đau khi phát vồ.
- Đau khi tủy: cảm giác đè nén, bỏng rát,

U c̣a c̣ t ṣ ng và ṭ y ṣ ng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 19 Tháng 6 2019 21:23 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 19 Tháng 6 2019 21:30

Ṛ i lọ n ṿ n đ̣ ng

- Yếu chi là triu cḥ ng tḥ ng g̣ p và sau khi có triu cḥ ng ṛ i lọ n c̣ m giác.
- Trẻ con tḥ ng có biu hị n thay đ̣ i đáng đ̣ i.

Ṛ i lọ n c̣ vòng: tḥ ng nḥ ng cḥ c năng đi tiu ḥ n là cḥ c năng đi tiêu, bí tiu, tiu không ṭ cḥ , ḅ t ḷ c.

Các triu cḥ ng khác: ṿ o c̣ t ṣ ng, ṿ o c̣ , xụ t huỵ t đ̣ i nḥ n, khi u c̣ t ṣ ng có tḥ tḥ y đ̣ i c̣ .

Đ̣ i U TṚ

Các lọ i u ṭ y ḥ u ḥ t đ̣ u có cḥ đ̣ nh pḥ u thụ t. Ṃ c tiêu pḥ u thụ t c̣ a các u lành là ḷ y tṛ n u, các u ṭ bào tḥ n kinh đ̣ m không tḥ ḷ y ḥ t hoàn toàn thì ṃ c tiêu pḥ u thụ t là gị m khi, ḅ o ṭ n cḥ c năng tḥ n kinh. Pḥ ng pháp tị p c̣ n u tḥ ng là pḥ u thụ t ḷ i sau ṃ ḅ n ṣ ng, ḷ y u vi pḥ u. Các u trong ̣ ng ṣ ng ngoài ṭ y ḥ u ḥ t đ̣ u có tḥ ḷ y tṛ n u. Đ̣ i ṿ i các u ṇ i ṭ y tḥ ng pḥ i ṃ ṭ y đ̣ ng gị a phía sau đ̣ ḷ y u. Các u nhu u ṭ bào màng ṇ i ṭ y, u nguyên bào ṃ ch máu ṭ , u ṃ ch đ̣ ng hang có ranh gị i rõ ṿ i mô ṭ y tḥ ng nên có tḥ ḷ y toàn ḅ u. Còn ṿ i u sao bào ṭ y vị c ḷ y toàn ḅ u khó khăn ḥ n.