

Ths.Bs. Lê Thị Thu Trang - Khoa Nội Tiêu Hóa

I. Mở đầu:

Web tá tràng là bệnh lý do bất thường bệnh sinh ruột hiếm gặp, đặc biệt ở người lớn. Đa số các trường hợp được phát hiện tại lúc còn nhỏ và được phẫu thuật. Người lớn bệnh nhân được phát hiện do các biến chứng như: chèn ép, nôn ói sau ăn hoặc viêm loét cấp tái phát nhiều lần. Mục đích của phẫu thuật nhằm giải phóng tình trạng hẹp cửa tá tràng hay cắt bỏ phần màng web qua nội soi.

II. Hình ảnh nội soi:

- Lòng dạ dày và hành tá tràng còn trống ít thức ăn cũ mặc dù đã nhịn ăn 24 giờ trước nội soi. Đo giãn nở tá tràng (D2) bằng ống nội soi mềm niêm mạc tạo hình túi. Màng này di động lên xuống theo nhu động cửa tá tràng và khi hút hoặc bơm hơi trong quá trình nội soi (hình ảnh giống như balloon). Trên màng có một lỗ nhỏ thông thẳng vào bên dưới.
- Dùng guidewire luồn qua lỗ này và đưa ống nội soi xuống tá tràng bên dưới quan sát và xác định đây là một màng gây tình trạng tắc nghẽn tá tràng và không liên quan đến nút vater.

III. Hình ảnh X-quang có cản quang hình tá tràng đặc trưng: dẫn rỗng, tạo hình túi.

