

Bs Nguyễn Ngọc Võ Khoa - Khoa Y học Nhiễm Đái

Giới thiệu

Vào tháng 4 năm 2015, đất nước Georgia, với tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan C (HCV) cao (5,4% dân số trưởng thành, khoảng 150.000 người), đã bắt đầu chương trình loại trừ quốc gia đầu tiên trên thế giới. Gần 40% các ca nhiễm trùng này là do sử dụng thuốc tiêm và tính toán khoảng 2% dân số trưởng thành hiện đang tiêm thuốc, trong số những người sử dụng ma túy có tỷ lệ sử dụng thuốc tiêm cao nhất trên thế giới. Từ năm 2006, các chương trình bơm kim tiêm (NSP) đã cung cấp xét nghiệm kháng thể HCV cho những người tiêm chích ma túy và từ năm 2015, giới thiệu khách hàng có kết quả xét nghiệm dương tính với chương trình điều trị quốc gia. Báo cáo này tóm tắt kết quả của những nỗ lực này. Sau khi thực hiện chương trình loại trừ, số lượng xét nghiệm kháng thể HCV được thực hiện tại NSP đã tăng từ mức trung bình 3.638 mỗi năm trong năm 2006- 2014 đến trung bình là 21.551 trong năm 2015.

Vi t b i Biên t p viên

Th hai, 02 Tháng 9 2019 18:16 - L n c p nh t cu i Th hai, 02 Tháng 9 2019 18:33



