Bs Nguy□n Minh Đ□c -□

Tính ch□t

Ph□n □ng viêm khi R8 m□c th□□ng x□y ra □ b□nh nhân tu□i t□ 17 đ□n 25. Có th□ c□p hay bán c□p, nh□ng th□□ng là m□n tính (Lee và Kim).

Kích th□□c l□ thông vào khoangg mi□ng c□a bao m□m răng có th□ r□t nh□, tuy nhiên th□□ng múi xa răng l□ hoàn toàn trên niêm m□c mi□ng. (hình 2-12a).

Trong giai đo□n xung huy□t, vi khu□n th□□ng trú trong mi□ng s□ xâm nh□p vào toàn b□ bao m□m, n□u răng không m□c đ□□c, kh□i l□□ng vi khu□n ngày càng tăng và gây nhi□m trùng mà không th□ làm s□ch. Khi vi trùng k□ khí phát tri□n, s□ hi□n di□n c□a bacteroides forsythus và Porphyromonas gingivalis cho th□y viêm n□□u n□ng đang ti□n tri□n (Blakey et al).

Kho□ng quanh răng và bao m□m th□□ng l□n h□n m□t xa R8. Viêm bao quanh răng gây tiêu x□□ng theo hình l□□i li□m đ□c tr□ng (hình 2-12b). Tr□c răng ph□n l□n là chi□u đ□ng (Punwutikorn et al). R8 ch□m hay v□□t lên kh□i m□t ph□ng c□n x□y ra 80% tr□□ng h□p. (Halverson & Anderson).

Vi□t b□i Biên t□p viên
Ch□ nh□t, 19 Tháng 9 2021 09:46 - L□n c□p nh□t cu□i Ch□ nh□t, 19 Tháng 9 2021 09:51

Xem ti□p t□i đây