

Bs Lê Quang Th̄nh -

1. Gīi thīu

Phọn̄ b̄ đ̣ng kinh đã t̄ng đ̣ng c̄ khuyên tránh mang thai, nh̄ng đ̣ng kinh không còn đ̣ng c̄ xem là ch̄ng ch̄ đ̣nh mang thai. H̄n 90% phọn̄ b̄ đ̣ng kinh s̄ có k̄t qū t̄t n̄u đ̣ng c̄ theo dõi và qūn lý ch̄t ch̄ ..

Vīc qūn lý thành công nh̄ng tr̄ng h̄p mang thai này bao ḡm t̄ v̄n tr̄ng c̄ khi mang thai và s̄ h̄p tác ch̄t ch̄ gīa các Bác sĩ s̄n khoa và th̄n kinh trong v̄n đ̄ s̄ đ̣ng thūc và theo dõi thai k̄. C̄n cân nh̄c v̄ nh̄ h̄ng c̄a ch̄ng đ̣ng kinh đ̄i v̄i thai k̄, trong đó tác đ̣ng gây quái thai v̄ c̄u trúc và phát trīn th̄n kinh c̄a thūc ch̄ng đ̣ng kinh (AED: antiepileptic drug)

2. Nguy c̄ r̄i ro liên quan đ̣ng kinh và thai k̄

Phọn̄ b̄ đ̣ng kinh có nhīu nguy c̄ b̄ m̄t lōt các bīn ch̄ng chu sinh so v̄i dân s̄ chung, bao ḡm t̄n s̄n gīt, đ̄ non, băng huyết, thai ch̄m tăng tr̄ng trong t̄ cung, thai ch̄t l̄u và tăng đáng k̄ nguy c̄ t̄ vong m̄. Sinh m̄ cũng ph̄ bīn h̄n nh̄ng phọn̄ b̄ đ̣ng kinh.

Ít nh̄t m̄t n̄a s̄ phọn̄ b̄ đ̣ng kinh s̄ không có s̄ thay đ̄i v̄ co gīt trong khi mang thai, nh̄ng m̄t s̄ phọn̄ b̄ co gīt nhīu h̄n h̄n so v̄i tr̄ng c̄ đó. Các ȳu t̄ nguy c̄ có th̄ x̄y ra đ̄i v̄i gia tăng co gīt trong thai k̄ bao ḡm tăng t̄n sūt co gīt c̄ b̄n tr̄ng c̄ khi mang thai, đ̣ng kinh liên quan đ̄n khu trú c̄ b̄n, līu pháp đa tr̄ līu AED, s̄ tuân th̄ c̄a b̄nh nhân và thay đ̄i đ̄ng h̄c c̄a AED trong thai k̄.

