

Bs Lê Nhứt Nam -

1. Tổng Quan

Tuyến cận giáp là mét tuyến hình hạt đậu, nâu đờ, nằm mét sau các cơ tuyến giáp, kích thước cỡ khoờng 2x4x6 mm, thông thường có 4 tuyến.

Tuyến cận giáp có mét loờ hormone là PTH, tham gia đờ hòa canxi và phosphate máu. tác đờng chủ yếu củ hormone là đờ ruờt, xương, thận.



Tờ lờ ung thư loờ này hiờm 1,25/10.000.000, đờ tuờ trung bình phát hiờn bờnh 44-54, nam/nờ = 1/1.

Tiền lờng bờnh phờ thuờc vào TNM (chờ ý u là có xâm lờn củ u trúc xung quanh và di căn hay chờa), nhờng nhìn chung là tờ. phờ u thuờt là phờng pháp đờu trờ chờ đờo vờ i ung thư tuyến này. tờ lờ sờng sau 5 năm dao đờng 20% - 85%, tờ lờ sờng sau 10 năm dao đờng 15% - 80% . Tái phát sau phờ u thuờt lờn đờu thờng xuờt hiờn trong khoờng thờ gian 2 – 5 năm.

Ung thư tuyến cận giáp: phòng ngừa di căn ngoại khoa và một số vấn đề đáng lưu ý

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 22 Tháng 9 2022 20:41 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 22 Tháng 9 2022 20:48



(a) u tuyến cận giáp lành tính

(b) u tuyến cận giáp nguy cơ ác tính, có tăng sinh mạch nhiều.

Việc chẩn đoán bằng PET-CT giúp phát hiện ung thư tuyến cận giáp sớm hơn, từ đó có thể điều trị kịp thời và giảm thiểu các biến chứng.

