

Bs Đoàn Kim Nhứt -

Nhứt máu tiênu não mọc dù thường đồi i hiem gập (0,6% chẩn đoán nhứt máu tiênu não trên CT), nhứt máu tiênu não đồi i xem nhứt là nhứt máu cava đồi ng mọc sau đồi i (PICA)(Hỗn nhân tiênu não và hooc thùy nhứng), tiênu não trên (SCA)(não bán cầu tiênu não trên và phòn trên thùy nhứng), hooc nhứt máu nhứng phòn khác không xác định. Khoảng 80% bệnh nhân có đồi u hiem diến tiênu chèn ép thân não và sưng chốt, chở vài giờ hooc vài ngày sau không điều trị kịp thời.

Dứt hiem sùm

Phòn lòn các tròn ng hòp khôi phát đột ngột không tiênu tiênu, 12 giờ đài sau khôi phát ít tiênu trien. Dứt hiem sùm là do chính thòng tòn bên trong cava tiênu não (nhứt máu hooc xuât huyết).

Triệu chứng:

- Xây xem mệt mài, chóng mặt.
- Buồn nôn, nôn.
- Mệt thăng bằng, té ngã, không gượng dậy đài c.
- Đau đài (không thòng gập).
- Dứt hiem:
- Rối tóm.
- Rung giật nhăn cầu.
- Nói khó.

[Xem tiếp tòi đây](#)