

Bài giảng Ngữ c Thành - Khoa Cấp cứu

Hiện nay bệnh sối đang xẩy ra tại nhiều thành phố trên cả nước và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Là một bệnh có diễn biến thường lành tính, phần lớn hoàn toàn. Tuy nhiên có thể gây ra nhiều biến chứng và di chứng nguy hiểm để留下 tính mang, nhất là trẻ em. Chúng tôi xin cung cấp một số kiến thức cơ bản về bệnh sối sau:

1. Tác nhân gây bệnh: Do siêu vi sinh gây ra, là bệnh tự phát hay lây.

2. Đeutung lây: Đeutung hô hấp, do cách tiếp xúc hằng có chia siêu vi bón ra ngoài khi bệnh nhân nói chuyện hoặc khi ho, hắt hơi, sعال mũi. Bệnh xẩy ra quang năm, cao nhất vào mùa xuân.

3. Thời gian lây: Khoảng 9 – 10 ngày sau khi tiếp xúc (có thời kỳ潜伏期) và kéo dài đến 5 ngày sau khi phát ban (còn cách ly bệnh nhân để tránh lây lan).

4. Mùn dịch: Mùn dịch sau khi mọc sẩn tủy tiết suýt đứt.

5. Triệu chứng:

5.1. Thời kỳ bón: Khoảng 10 – 12 ngày, thời kỳ này gần như không có biểu hiện gì, đôi khi sốt nhẹ.

5.2. Thời kỳ khởi phát (thời kỳ viêm long): Kéo dài 4 – 5 ngày: Các biểu hiện chính là:

- Sốt: Có thời kỳ sốt nhè nhẹ hoặc sốt cao 39 – 40 độ, mệt mỏi, chán ăn, nhức đầu, đau móm cổ khớp.

- Biểu hiện mệt: Chảy nước mồ hôi, mệt có ghèn, khanh mệt đớ. Số ánh sáng, giác mạc và mi mệt có thể phù nề.
- Biểu hiện mũi, họng: Hắt hơi, sổ mũi, rát họng, khản giọng, ho có đờm, đôi khi kèm viêm thanh quản co thắt hay xuất hiện vòi đêm.
- Biểu hiện đường tiêu hóa: Tiêu chảy phân lỏng, số lần tăng ít.

5.3. Thời kỳ toàn phát (thời kỳ phát ban): Đặc điểm của ban sởi là:

Ban xuất hiện sau tai, lan dần ra hai bên má, cổ, ngực, bụng, chi trên. Trong 24 giờ tiếp theo, ban lan ra sau lưng, hông, chi dưới. Trong vòng 2-3 ngày ban lan ra toàn thân. Ban sởi có màu hồng nhạt, vào thời điểm, hắt hơi thì tróc lở. Ban có xuất hiện kết dính lisi với nhau thành đám, giao các đám có những vùng da lành không bị tổn thương.

Khi bắt đầu phát ban, bệnh nhân thường sốt cao, nhưng khi ban đã mọc đến chân thì nhiệt độ giảm. Nửa sau khi phát ban 2-3 ngày mà còn sốt thì cần cảnh giác các biến chứng.

Một số kiến thức cơ bản về bệnh sùi

Vết bẩn Biên giới viên

Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019 15:01 - Lần cấp nhứt cuối Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019 15:07



Độ rộng của vết bẩn là 7x6 mm. Độ sâu của vết bẩn là 1 cm. Vết bẩn có mủ.