


DS. Võ Thị Thu

Tên chung quốc tế: Suxamethonium

Loại thuốc: Thuốc chẹn thần kinh – cơ khơng cởc

Dạng thuốc và hàm lượng: Dung tiêm Suxamethonium clorid : 20 mg; 50mg; 100mg/ml. Loại thuốc tiêm: 50mg; 100mg.



Dược lý và cơ chế tác động: Suxamethonium là thuốc chẹn thần kinh – cơ khơng cởc. Các thuốc chẹn thần kinh – cơ khơng cởc cởnh tranh với Acetylcholin ở thụ thể cholinergic tại bề mặt vón dẻng và cũng giẻng nhẻ Acetylcholin, chúng gẻn vào các thụ thể đó gây nên khở cởc. Tuy nhiên, do ái lực cao với thụ thể cholinergic và tính kháng acetylcholinesterase, thuốc gây khở cởc kéo dài hơn acetylcholin. Tác động này lúc đởu gây ra co cơ thoáng qua, thỏng thỏy nhẻ giẻt bó cơ, sau đó cơ chế đởn truyền thần kinh – cơ. Khi ử dụng chẹn thần kinh – cơ này khỏng bẻ đẻi khỏng, thỏm chỉ có thỏ đẻc tăng cởng bẻi các thuốc khỏng cholinesterase. Dùng kéo dài hoẻ nhẻ cẻi các thuốc chẹn thần kinh – cơ khỏ cởc có thỏ gây ra chẹn thần kinh – cơ giẻng nhẻ chẹn thần kinh – cơ khỏ khỏ cởc đởn đẻn suy hô hỏp kéo dài hoẻ cẻng ngẻ thỏ.

Suxamethonium đẻc dùng chẻ yẻu đẻ gây giãn cơ trong các thụ thuật ngẻ nhẻ đẻt nẻi khí quẻn, nẻi soi, tiẻu phẻu, liẻu pháp gây sẻc bẻng đẻn hoẻ bẻng thuốc sau khi đẻ gây mê toàn thân. Suxamethonium đẻc dùng chẻ yẻu đẻ gây giãn cơ trong thụ thuật chẻnh hình. Do thỏi gian tác động ngẻn, Suxamethonium thỏng là thuốc chẹn thần kinh - cơ khỏ cởc đẻc chẻn cho thụ thuật kéo dài đẻi 3 phút. Ngoài ra do thuốc bẻt đẻu tác động nhanh, nên thuốc thích

Cơ sở pháp lý thông tin mới về các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium

Vị trí biên tập viên

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 09:04 -

hợp cho tình trạng cơ thể khi cần đặt nội khí quản nhanh. Thời gian tác động của Suxamethonium có thể kéo dài bằng cách truyền tĩnh mạch liên tục hoặc chia thành liều nhỏ để tiêm.

Chỉ định: Hỗ trợ gây mê toàn thân, tạo thuận lợi cho đặt nội khí quản, giãn cơ trong phẫu thuật hoặc thông khí cơ học (thở máy), giúp mất cơ trong nạn nhân gãy.

Nhưng theo nguồn tin mới cơ sở pháp lý vào 25/12/2017 thì chế định của các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium được ghi nhận lại, cụ thể như sau:

- Cần nhắc việc sử dụng Suxamethonium trong chế định giãn cơ cho các phẫu thuật ngắn không còn thích hợp với các tiêu chuẩn hiện hành, mặt khác, do nguy cơ gây phản vệ khi sử dụng các cura giãn cơ nói chung và đặc biệt là Suxamethonium, các chế phẩm có chứa Suxamethonium không được sử dụng với chế định "gây mê tác động ngắn trong phẫu thuật".

- Các chế định của Suxamethonium từ nay được ghi nhận như một thuốc trợ mê cho gây mê toàn thân:

+ Người lớn và trẻ em: hỗ trợ đặt nội khí quản để nhanh chóng tiến hành thủ thuật được chỉ định bằng cách hít phôi để chèn đầy

+ Người lớn: trong điều trị bằng liều pháp số để có được sự giãn cơ nhanh chóng.

Thông tin dành cho các bác sĩ chuyên khoa cơ thể, gây mê hồi sức và dược sĩ bệnh viện.

Người n: Chỉ nh giác được, Được c th qu c gia Việt Nam

Bên quy định thu c Trung tâm Qu c gia và Thông tin thu c và Theo dõi ph n ng có h i c a

Cập nhật thông tin mới về các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 09:04 -

thư c

Địa chỉ : 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội