

Ds Dược Thảo Ngọc Hà

Sai sót liên quan đến thuốc (Medication error – ME) là một trong những nguyên nhân gây hại không đáng chú ý trong quá trình sử dụng thuốc cho người bệnh. Theo Tổ chức y tế thế giới – WHO, sai sót liên quan đến thuốc là một thuật ngữ bao gồm không có chỉ đích trong quá trình điều trị bệnh sử dụng thuốc đến đến hoặc có nguy cơ đến đến từ nhân cho bệnh nhân.

I. Phân loại các sai sót trong quá trình sử dụng thuốc:

1. Sai sót trong chỉ định thuốc: sai sót trong lựa chọn loại thuốc (sai chỉ định, chỉ định sai, tiền sử dị ứng, chỉ định phải hợp với thuốc đang điều trị và các yếu tố khác).
2. Sai sót do chỉ định thời gian thuốc: bệnh nhân không dùng loại thuốc cần thiết.
3. Sai do thiếu thuốc: Sử dụng loại thuốc không cần thiết cho bệnh nhân đó.
4. Sai thời gian: bệnh nhân dùng thuốc ngoài khoảng thời gian cho phép hoặc thời điểm uống thuốc không phù hợp.
5. Sai liều: bao gồm dùng liều quá cao hay quá thấp hơn liều điều trị, quên liều, đưa thêm liều không đúng như chỉ định hoặc không như liều dùng cho bệnh nhân.
6. Sai dùng bào chế: dùng cho bệnh nhân loại thuốc không đúng dùng bào chế thích hợp, ví dụ: kê thuốc đường tiêm, trong khi bệnh nhân có thể uống và sinh khả dụng đường uống cao.
7. Sai trong chu kỳ thuốc: thuốc được pha chế hoặc thao tác không đúng trình tự khi sử dụng.
8. Sai kê thuốc dùng thuốc: quy trình không phù hợp hoặc không đúng kê thuốc sử dụng thuốc.
9. Sai khi dùng thuốc bị cấm: dùng thuốc hết hạn hoặc hết hạn.
10. Sai trong theo dõi: thiếu sót trong việc đánh giá chỉ số điều trị và phát hiện các vấn đề trong sử dụng thuốc hoặc không sử dụng đúng liều lâm sàng hoặc xét nghiệm phù hợp để đánh giá đáp ứng điều trị của bệnh nhân với thuốc được kê đơn.
11. Sai trong tuân thủ điều trị: bệnh nhân thiếu tuân thủ điều trị với thuốc được kê đơn.
12. Sai sót khác: những sai sót không phân loại được theo các nhóm trên.

Một trong những ví dụ thường gặp xảy ra sai sót liên quan đến thuốc đó là nhầm lẫn do bao bì nhìn giống nhau, dễ dàng nhầm lẫn:

Nhìn giống nhau, dễ dàng nhầm lẫn

Sai sót trong sơ đồ ng thu c – h u qu và gi i pháp h n ch

Vị t b i Biên t p viên

Th sáu, 21 Tháng 12 2018 17:14 - L n c p nh t cu i Th sáu, 21 Tháng 12 2018 17:20



Đ c gi ng nhau

Sai sót trong sản phẩm thuốc – hậu quả và giải pháp hạn chế

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 17:14 - Lần cập nhật cuối: Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 17:20



Nhìn gì ng nhau

Sai sót trong sản phẩm thu c – h u qu và gi i pháp h n ch

Vi t b i Biên t p viên

Th sáu, 21 Tháng 12 2018 17:14 - L n c p nh t cu i Th sáu, 21 Tháng 12 2018 17:20



phân tích các sản phẩm thu c này và nhận thấy rằng các sản phẩm này có chứa chất bảo quản/2 chất thu c chống lại sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, đồng thời cũng có chứa chất bảo quản để ngăn ngừa sự biến đổi màu sắc của thuốc. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm này cần phải tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để tránh các tác dụng phụ không mong muốn.