

Một trường hợp tổn thương não do rượu

Vị trí biên tập viên

Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 08:57 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 09:02


Bs Liêm - Khoa CĐHA

Bệnh nhân Nguyễn Xuân T, 26 tuổi, trú tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, có tiền bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam khám vào ngày 27/ 04/ 2018 với các triệu chứng đau đầu kéo dài, triệu chứng ngày đi khám 1 ngày bệnh nhân chóng mặt nhiều, có cảm giác mất ý thức và có gia tăng thoát qua. Được chuyển đến chụp MRI sọ não.

Kết quả hình ảnh MRI: Tổn thương hạch Myelin dọc theo sừng chày, nghi ngờ tổn thương não do rượu (mất tổn thương rỗng hình gợn sóng bệnh nhân trước tuấn như bệnh nhân này và chúng tôi đã gửi hình ảnh đến BS Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Chẩn đoán TP HCM để tham vấn).

Sau khi có kết quả hình ảnh này, chúng tôi đã khai thác thêm lời bệnh sử thì được bệnh nhân cho biết là đã có uống nhiều rượu (quá chén) trước đây!!!

Hình ảnh MRI thấy tổn thương hạch Myelin dọc theo sừng chày của bệnh nhân chụp ngày 27/04/2018:




Bệnh nhân được điều trị với chẩn đoán tổn thương não do rượu. Bệnh tiến triển tốt, tình trạng bệnh ổn định, hết đau đầu. Ngày 13/07/2018 bệnh nhân đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam chụp MRI sọ não kiểm tra lại, kết quả: Vùng tổn thương cũ chỉ còn thấy tín hiệu trung bình – cao hơn trên T2W (hình ảnh tổn thương khó xác định).

Và đây là hình ảnh MRI chúng tôi chụp kiểm tra lại cho bệnh nhân vào ngày 13/07/2018:

Mất trí nhớ ngắn hạn do rượu

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 08:57 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 09:02



Bệnh não do rượu thuộc nhóm bệnh do chuyển hóa - nhiễm độc: Sau khi được hấp thụ qua đường tiêu hóa, sự chuyển hóa của rượu làm tăng Lactat, tăng Acetaldehyde, khi uống bia rượu và vì sự tích tụ quá nhiều thì gan không kịp sản xuất để chuyển hóa Acetaldehyde, khi đó Acetaldehyde tích tụ trong cơ thể và gây ngộ độc trực tiếp cho người bệnh. Tùy mức độ có thể gây ra các triệu chứng: Đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, mất điếu khi n hành vi, nói, ngủ, mất ý thức, co giật, hôn mê.

Tổn thương não do rượu:

Bệnh Marchiafava Bignami: Được mô tả vào năm 1903 bởi Marchiafava và Bignami, hay gọi là bệnh nhân nghiện rượu, đặc trưng là tổn thương hủy Myelin và hoại tử thùy chồi. Có thể gặp tổn thương các sợi liên hợp bán cầu hay chột trung não.

Bệnh não Wernicke: là bệnh não do thiếu hụt Vitamin B12 thường gặp ở bệnh nhân nghiện rượu. Tổn thương có thể gặp ở chót trung và chót xám xung quanh não thất, đồi thị, sán não thất III, thùy vú.

Một trường hợp tổn thương não do rượu

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 08:57 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 09:02

Ngoài ra những nghiên cứu kéo dài thường gặp teo não lan tỏa, trên phim MRI thấy các hồi não – cuộn não (cortex xám và cortex trắng) teo, mỏng và có thể gặp các biến lý do chuyển hóa gây tổn thương thực phát não sau xẹp gan do rượu.. v.v..