

Bs CKI Đặng Ngọc Thành - Khoa Cấp Cứu

I. ĐỐI CƯỢNG


Năm 1727 Stephen Hale đi u chế được oxy. Năm 1777 Priestly khám phá ra oxy và nhận ra tầm quan trọng của nó. Năm 1780 – 1789 Lavoisier và cộng sự đã chứng minh được rằng oxy được hợp thu qua phản ứng, chuyển hóa trong cơ thể và thải ra ngoài thành CO_2 và H_2O . Từ đó giá trị của oxy trong đi u trị tăng dần và những phương pháp sử dụng liều pháp oxy ngày càng cải tiến.

Sử dụng liều pháp oxy là một công việc hết sức thông thường mà người thầy thuốc cần làm mỗi tuy nhiên cũng như mọi trường hợp có suy hô hấp. Để liều pháp oxy đem lại hiệu quả, cần nắm rõ tính chất vật lý, đặc tính của khí oxy, những chế độ nh và những nguy hiểm khi sử dụng liều pháp này.

Lưu pháp oxy

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 03 Tháng 11 2014 17:30 - Lần cập nhật cuối: Thứ hai, 03 Tháng 11 2014 17:41



Bảng 1. Các mức độ lâm sàng tương ứng của các mức độ SaO₂ và PaO₂

PaO ₂ (mmHg)	SaO ₂ (%)	Dấu hiệu lâm sàng
97	97	Người khỏe mạnh bình thường
80	95	Người khỏe khi nằm ngủ
70	93	Mức giới hạn thấp
60	90	Suy hô hấp nhẹ
50	85	Suy hô hấp cần nhập viện
40	75	Suy hô hấp nặng

Viết bởi Biên tập viên

Liều pháp oxy

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 03 Tháng 11 2014 17:30 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 03 Tháng 11 2014 17:41

