

T_h an toàn sinh h_oc c_op II

Vi_êt b_oi Biên t_hp vi_ên

Ch_u nh_ot, 17 Tháng 5 2015 16:01 -

KTV Vũ Th_u Th_uy Ki_u - Khoa Vi sinh

Hi_ên nay B_onh vi_ên Đa khoa t_hnh Qu_ung Nam đã đ_u c trang b_o t_h an toàn sinh h_oc c_op II model JSCB – 1500 SB do Hàn Qu_oc s_on xu_ot. Đây là t_h an toàn sinh h_oc c_opII, lo_oi A2 b_oo v_o an toàn cho ng_uo_i thao tác, m_ou v_ot và môi tr_ung. T_h l_o khí: 70% l_oc tu_on hoàn qua màng l_oc HEPA/ULPA, 30% khí x_o ra ngoài môi tr_ung qua màng l_oc HEPA/ULPA



Tổ an toàn sinh học cấp II

Viết bởi Biên tập viên

Chị nhá t, 17 Tháng 5 2015 16:01 -

Người nghiên cứu và phân tích: Research Inc. Hà Nội

Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nghiên cứu và Phát triển là Ông: **Hàn Quốc**