

Rong kinh rong huyết

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 07 Tháng 8 2016 08:04 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 07 Tháng 8 2016 08:20

Bs CKI T^h Thanh Uyên - Khoa Ph^o S^un

Rong kinh rong huyết hay còn gọi là xuất huyết tử cung bất thường khi thời gian hành kinh kéo dài trên 7 ngày, máu kinh ra nhiều hơn $> 80 \text{ ml/ ngày}$, ra huyết sau giao hợp, ra huyết nhợt nhạt, ra huyết nhiều bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ kinh, hoặc ra huyết trước tuối dậy thì hay sau mãn kinh...

1. Nguyên nhân

Có thể do nguyên nhân thực thể hoặc nguyên nhân chức năng

1.1. Nguyên nhân thực thể

- Cấu tạo sinh dục
- Bệnh toàn thân: bệnh lý huyết học, bệnh lý nội tiết, suy gan, suy thận
- Dùng thuốc
- Suy dinh dưỡng, béo phì

Rong kinh rong huyết

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 07 Tháng 8 2016 08:04 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 07 Tháng 8 2016 08:20



1.5. Nguyên nhân này giúp người bệnh có thể đáp ứng nhu cầu sinh sản

Rong kinh rong huyết

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 07 Tháng 8 2016 08:04 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 07 Tháng 8 2016 08:20

Tuổi	Nguyên nhân	Tỷ lệ
Trước dậy thì	Sang chấn U buồng, dậy thì sớm	Hiếm
Dậy thì	Không phóng noãn Rối loạn đông máu U buồng, biến chứng thai kỳ	>50% 20% Hiếm
Sinh đẻ	Biến chứng thai kỳ Nguyên nhân cơ năng U xơ tử cung Viêm sinh dục, polype, u ác Chấn thương, rối loạn tuyến giáp	+++ ++ + Hiếm Hiếm
Quanh mãn kinh	Nguyên nhân cơ năng K cổ tử cung K nội mạc tử cung, K buồng trứng Viêm sinh dục Biến chứng thai kỳ, RL tuyến giáp	40% 4-5% - Hiếm -
Mãn kinh	Viêm teo nội mạc TC, âm đạo Dùng nội tiết estrogen Ung thư nội mạc TC Polype CTC, Polype buồng TC Tăng sinh nội mạc TC K CTC, Sarcoma TC, chấn thương	30% 30% 15% 10% 5% 10%