N□I SOI LÀ GÌ?

N□i soi là m□t k□ thu□t hi□n đ□i, s□ d□ng các lo□i d□ng c□ chuyên bi□t đ□ quan sát tr□c ti□p bên trong các c□ quan c□a c□ th□ . Ng□□i ta có th□ quay phim, ch□p hình bên trong các c□ quan, l□y d□ v□t, sinh thi□t, cao nh□t là ph□u thu□t n□i soi.

N□i soi hi□n nay đ□□c s□ d□ng trong h□u h□t các chuyên khoa: tai mũi h□ng, tiêu hóa (th□c qu□n, d□ dày, ru□t già…) s□n, ngo□i, ti□t ni□u, x□□ng kh□p, th□n kinh, th□m m□…



N□I SOI TAI MŨI H□NG

Khi nào thì n□i soi tai mũi h□ng?

Nhìn chung khi có v□n đ□ b□nh lý tai mũi h□ng thì c□n thi□t ph□i n□i soi, đ□c bi□t khi nghi ng□ viêm xoang, u b□□u vùng mũi h□ng, thanh qu□n, các tr□□ng h□p nh□c đ□u dai d□ng, khan ti□ng hay ho kh□c kéo dài.

N□i soi tai mũi h□ng giúp ích đ□□c gì?

Ngoài vi□c nó là" tiêu chu□n vàng " đ□ ch□n đoán b□nh viêm xoang, n□i soi còn giúp phát hi□n chính xác các b□nh lý khác □ mũi nh□: gai vách ngăn mũi, v□o vách ngăn, các b□t th□□ng v□ c□u t□o c□a h□c mũi. Đ□c bi□t nó là ph□□ng ti□n h□u hi□u đ□ phát hi□n s□m ung th□ vòm mũi h□ng.

N□i soi còn giúp phát hi□n các b□nh lý □ h□ h□ng thanh qu□n mà v□i d□ng c□ khám tai mũi h□ng thông th□□ng không th□ phát hi□n đ□□c, ch□ng h□n nh□ viêm thanh qu□n, polype thanh qu□n, h□t dây thanh, li□t dây thanh âm. Đ□c bi□t ch□ có n□i soi m□i giúp ích th□t s□ cho vi□c phát hi□n các kh□i u thanh qu□n (ung th□ thanh qu□n, b□□u máu thanh qu□n,h□t và polyp dây thanh…)

N□i soi tai giúp phát hi□n b□nh viêm tai gi□a, các tr□□ng h□p có r□i lo□n v□n đ□ng vòi nhĩ gây ù tai…

B□nh nhân c□n chu□n b□ gì tr□□c khi n□i soi tai mũi h□ng?

Vì th□i gan n□i soi kho□ng 15 phút và không có tác d□ng ph□ gì nên b□nh không c□n chu□n b□ tr□□c khi n□i soi. .

Các b□□c n□i soi tai mũi h□ng:

1. Bác sĩ khám tai mũi h□ng v□i d□ng c□ thông th□□ng đ□ đánh giá s□ b□ tình tr□ng hi□n t□i c□a b□nh nhân.

2. Bác sĩ s□ đ□t vào mũi b□nh nhân m□t đo□n ng□n bông gòn có t□m thu□c co m□ch và thu□c tê.

3. Sau 5 đ□n 10 phút đo□n bông gòn s□ đ□□c l□y ra và ti□n trình n□i soi đ□□c th□c hi□n.

4. Bác sĩ tu□n t□ ki□m tra mũi, vòm h□u, h□ h□ng, thanh qu□n và cu□i cùng là ki□m tra tai b□nh nhân. K□t qu□ s□ đ□□c in trên gi□y và tr□ cho b□nh nhân sau 5 phút.

B□nh nhân có c□m th□y đau khi n□i soi không?

B□nh nhân s□ không có c□m giác đau khi đ□□c n□i soi vì các lý do nh□ sau: h□c mũi c□a b□nh nhân đã đ□□c thu□c co m□ch làm cho n□ r□ng ra nên vi□c soi r□t d□ dàng. Thu□c tê làm m□t c□m giác c□a niêm m□c mũi. □ng n□i soi r□t nh□ so v□i h□c mũi. B□nh ch□ có c□m giác n□ng và rát trong mũi khi bác sĩ đ□t gòn t□m thu□c co m□ch và thu□c tê vào mũi.

Sau khi ra v□ b□nh nhân có th□ b□ ch□y mũi nhi□u h□n nh□ng s□ h□t sau vài gi□.

Trong khi ti□n hành n□i soi, n□u phát hi□n có d□ v□t trong mũi, h□ng, tai c□a b□nh nhân, bác sĩ s□ l□y ra cho b□nh nhân, ho□c n□u phát hi□n kh□i u nghi ng□ ác tính, bác sĩ s□ dùng d□ng c□ đ□ l□y m□t m□nh mô nh□ g□i đ□n phòng xét nghi□m đ□ ki□m tra xem đó là u lành tính hay u ác tính.

Tóm l□i k□ thu□t n□i soi là m□t k□ thu□t y khoa hi□n đ□i giúp ch□n đoán s□m và chính xác r□t nhi□u b□nh đ□c bi□t là các b□nh lý tai mũi h□ng. K□ thu□t n□i soi không đau, không gây ch□y máu, nó đ□□c g□i là k□ thu□t xâm l□n t□i thi□u. N□i soi tai mũi h□ng h□u nh□ không có ch□ng ch□ đ□nh th□c hi□n nào vì nó r□t an toàn cho b□nh nhân.

BSCK2 Tr□n Giám