

Nhân giáp

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bộ y, 07 Tháng 9 2024 17:16 - Lần cập nhật cuối: Thủ bộ y, 07 Tháng 9 2024 17:24

Bs Huỳnh Ngọc Tin -

1. TỔNG QUAN

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nhỏ hình con bướm nằm ở phía trước cổ. Bộ phận này là một phần của hệ thống nội tiết, bao gồm các tuyến sản xuất và tiết ra các kích thích tố vào máu để điều chỉnh các chức năng cơ thể khác nhau.

Nhân giáp là khối u hormone phát triển bởi tế bào nang hình thành bên trong tuyến giáp, nằm ở phía trước cổ. Những nang này có thể chứa hormone tuyến giáp và có thể khác nhau về kích thước. Các nang tuyến giáp thường đi kèm với phì đại và thường được phát hiện khi khám sức khỏe hoặc xét nghiệm hình ảnh cổ.

2. PHÂN LOẠI: Bệnh có thể được phân loại thành các loại chính sau:

2.1. Nhân keo

Nhân keo có xu hướng tăng chậm và có tỷ lệ sống sót cao. Nó thường xuất hiện dưới dạng nang nhỏ không đau, thường đi kèm với lờ lờ, có dạng tùy ý, và có thể lan rộng đến các mạch bạch huyết và cơ thể.

2.2. U nang tuyến giáp

U nang tuyến giáp thường phát triển chậm và có xu hướng lan rộng đến các cấu trúc tuyến giáp và mạch máu. Nó có khả năng xâm lấn và lan rộng sang các mô xung quanh, nhưng ít phổ biến hơn so với nhân keo.

Nhân giáp

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bút, 07 Tháng 9 2024 17:16 - Lần cập nhật cuối Thủ bút, 07 Tháng 9 2024 17:24

2.3. Các nódul viêm

Các nódul viêm phát triển từ tế bào C, loại tế bào chịu trách nhiệm sản xuất hormone calcitonin. Đây là loại nhân tuyến giáp có nguy cơ di truyền cao hơn. Các nódul viêm có khả năng lây lan đến các mạch máu và các bộ phận khác của cơ thể.



[Xem tiếp tại đây](#)