

Bs CK1 Huỳnh Minh Thọ -

Điểm chính:

- Hiểu hiểu các nguyên nhân gây ngưng tim để thu thập nhóm đột tử ngưng tim hoặc ngưng tim. Các nguyên nhân này đòi hỏi các chẩn đoán sơ cấp và hiểu hiểu sơ cấp khác nhau.
- Ngưng tim đột tử ngưng tim là do nguyên nhân tim, và dấu hiệu đột tử ngưng tim là mất nhanh khả năng tưới máu cùng lúc hoặc trước khi ngưng tim.
- Nguyên nhân hô hấp: ngưng tim ngưng tim là kết quả của tình trạng thiếu oxy tim triền, bao gồm mất giai đoạn thiếu oxy trước khi mất khả năng co bóp của tim.
- Kết quả và nguyên nhân tồn tại trong bệnh viện khác nhau giữa ngưng tim đột tử ngưng tim và do nguyên nhân ngưng tim.
- Các hướng dẫn và liệu pháp hiện tại không dựa trên nguyên nhân, nhưng việc thực hiện các điều chỉnh này có thể tối ưu hóa kết quả.

GIỚI THIỆU

Ngưng tim (CA) đã được phân loại theo mức độ phổ biến trong mô tả. Phân biệt CA ngoài bệnh viện (OHCA) với CA trong bệnh viện (IHCA) là điều cần thiết, vì nhu cầu điều trị quan trọng (ví dụ: bệnh đi kèm, thời gian hiểu sơ cấp và sự hiện diện của việc theo dõi) và cuối cùng là kết quả theo dõi rõ ràng trong các nhóm này. Sau điều tra này, CA thường được phân loại theo nhóm dựa trên hiểu biết. Điều này hữu ích về mặt thực tế, vì nó hướng dẫn hiểu sơ cấp và sơ cấp (hoặc không sơ cấp) phiên bản tim mạch, và theo dõi liên tục về nguyên nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân hiếm khi được đưa lên hàng đầu. Trong phiên bản Thuyết kê về bệnh tim và đột tử quả của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) năm 2019 dành riêng cho CA, nguyên nhân xuất hiện 4 lần, chỉ trong các tài liệu tham khảo. Việc xuất bản các sơ lược thực kê này năm 2020 là lần đầu tiên mô tả hình ảnh được cung cấp mô tả nguyên nhân của OHCA và IHCA. Sơ lược cùng dữ liệu này, được lấy từ Sổ đăng ký ngưng tim của Đại học Pittsburgh, các tác giả mô tả nguyên nhân của CA và chia hiểu hiểu các trường hợp thành 2 nhóm.

Xem tiếp tại đây