

Bs.Trần Thúy Quỳnh-YHCT-PHCN

I.ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị đau thần kinh liên sụn:

Đau dây thần kinh liên sụn là bệnh cấp tính xảy ra khi dây thần kinh liên sụn bị tổn thương (viêm nhiễm, chèn ép). Tùy vào mức độ, số lượng dây thần kinh liên sụn bị tổn thương trên lâm sàng mà bệnh nhân có triệu chứng khác nhau. Biểu hiện là các cơn đau nhói từng đợt hoặc kéo dài dọc theo đường đi của dây thần kinh liên sụn, đau tăng khi vận động, ho, hít thở sâu.

Theo Y học cổ truyền (YHCT), đau dây thần kinh liên sụn thuộc phạm vi chứng Hấp thấp. Hấp thấp là đau một hoặc hai bên mông sụn, là một chứng giác quan của người bệnh. Hai bên mông sụn là đường tuần hoàn của kinh túc quy âm can và kinh túc thiêu dương đờm, đau mông sụn phần nhiều có quan hệ một thời điểm bệnh của can, đờm.

2. Điều trị châm cứu

Điều trị châm là phương pháp chữa bệnh dựa trên nguyên lý tác động của bệnh của châm cứu với kích thích dòng điện.

Hiện nay thông qua sự phát triển của kỹ thuật có tính năng an toàn, điều chỉnh thao tác dễ dàng, điện giật. Kích thích dòng xung điện có tác dụng giảm đau, kích thích hoạt động các cơ, các tổ chức, tăng cường dinh dưỡng các tổ chức, giảm viêm,...

