

CN Nguyễn Thị Thúy Hằng -

Với tác dụng kháng viêm, giảm đau nhanh chóng nên các loại thuốc kháng viêm thường được các thầy thuốc chỉ định như số dùng khá rộng rãi trong các trường hợp bệnh lý gây đau, thậm chí kể cả các nhà thuốc, người bệnh tự ý sử dụng tại hai đến ba loại giảm đau cùng một lúc. Hiện nay, có 2 loại thuốc được sử dụng phổ biến đó là thuốc kháng viêm Non- Steroid và corticoid (có steroid). Mặc dù cả hai đều có tác dụng chống viêm tuy nhiên thuốc Non- Steroid không có tác dụng gây nghiện, thuốc nhóm kháng viêm ngoại vi, ít tác dụng phụ. Trong khi đó, nhóm các thuốc corticoid có hiện tượng trong việc điều trị nhiều bệnh nhưng lại có một số tác dụng phụ nguy hiểm cùng những quy định vô cùng nghiêm ngặt khi sử dụng nếu không có thể đe dọa đến tính mạng. Vì vậy chúng ta nên nắm rõ các chỉ tác dụng, tác dụng điều trị cũng như chỉ định của từng nhóm thuốc để biết được khi nào nên dùng Corticoid khi nào nên dùng Non-Steroid (NSAID) nhằm tăng tác dụng điều trị và hạn chế được các tác dụng phụ khi dùng thuốc.



[Xem tiếp tại đây](#)

Thuốc corticoid và non- steroid

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 6, 24 Tháng 3 2021 18:30 - Lần cập nhật cuối Thứ 6, 24 Tháng 3 2021 18:33
