

Khoa Ngo i l ng ng c ti t ni u

1. Gi i thi u mề t trồ ng h p b nh nh n:

B nh nh n nam 71 tu i, đ n khám vì tri u ch ng kích thích đi ti u nhi u l n, ti u ng t qu ng đã lâu. Qua ch p phim Xquang phát hi n b nh nh n có mề t kh i s i l n b tr n đ u choán ch h u h t th tích bàng quang.




Nhân mọt trùn ng hẹp phẩu thuật lấy sỏi bàng quang lợn

Viết bởi Biên tập viên

Thủ yếu, 22 Tháng 9 2018 19:48 - Lần cập nhật cuối: Chủ nhật, 23 Tháng 9 2018 06:18

Bệnh nhân đã được phẫu thuật tiến hành phẫu thuật mổ bàng quang lấy sỏi ra ngoài. Viên sỏi có đường kính 8 cm, khối lượng 0,5 Kg đã được lấy ra khỏi bàng quang bệnh nhân thành công.



2. Triệu chứng sỏi bàng quang:

Một số người bị sỏi bàng quang không có vẩn đục, ngay cả khi sỏi lớn. Nhưng nếu sỏi kích thích bàng quang hoặc chèn dòng chảy của nước tiểu, đau niệu và triệu chứng có thể phát triển. Chúng bao gồm:

Nhân m t tr ng h p ph u thu t l y s i bàng quang l n

Vi t b i Biên t p viên

Th b y, 22 Tháng 9 2018 19:48 - L n c p nh t cu i Ch nh t, 23 Tháng 9 2018 06:18

- Tri u ch ng c a viêm bàng quang: đau vùng h v , ti u đau, bu t lan đ c ni u đ o, ti u máu cu i b i

- Tri u ch ng kích thích bàng quang, đi ti u nhi u l n, ti u đêm.

- Ti u khó ho c b gián đ n dòng ch y c a n c ti u.

- N u có nhi m khu n thì có th s t cao, rét run, ti u đ c

3. Nguyên nhân c a s i bàng quang:

- S i t h ti t ni u trên (th n, ni u qu n) r i xu ng;

- S i sinh ra t i bàng quang b i các đ v t, đ u ng thông n c ti u (do bí đ i, t c đ i b nh nhân h p ni u đ o, u tuy n ti n li t, ch t h p c bàng quang), túi th a bàng quang ho c sau ph u thu t đ ng ti t ni u (m l y s i th n, [s i th n ni u qu n](#), s i bàng quang).

4. Bi n ch ng c a s i bàng quang:

- R i lo n ch c năng bàng quang m n tính nh đau, r i lo n ti u ti n...

- S i bàng quang đi xu ng ni u đ o gây bí ti u.

- Nhi m trùng đ ng ti u.

Nhân m^ot tr^ong h^op ph^ou thu^ot l^oy s^oi b^ong quang l^on

Vi^ot b^oi Biên t^op viên

Th^o b^oy, 22 Tháng 9 2018 19:48 - L^on c^op nh^ot cu^oi Ch^o nh^ot, 23 Tháng 9 2018 06:18

K^oT LU^oN:

Khi xu^ot hi^on các tri^ou ch^ong nghi ng^o s^oi b^ong quang nêu trên và các tri^ou ch^ong khác c^oa đ^ong ti^ot ni^ou, ng^oi b^onh c^on đ^on khám t^oi các c^o s^o chuyên khoa ngo^oi ti^ot ni^ou đ^o đ^oc ch^on đoán và đi^ou tr^o s^oi b^ong quang và các b^onh lí h^o ti^ot ni^ou m^ot cách hi^ou qu^o.