

Hỏi sơ cứu trong chấn thương: chấn thương và loại chấn thương nào là tử vong?

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 01 Tháng 3 2021 10:01 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 01 Tháng 3 2021 10:08

Bs Nguyễn Hoàng Kim Ngân -

Giới thiệu

Chấn thương chiếm gần 10% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu của cái chết có thể ngăn ngừa được của chấn thương bệnh nhân là xuất huyết sau chấn thương không kiểm soát được. Chấn thương bệnh nhân chấn thương, hỏi sơ cứu giúp phục hồi lưu lượng máu đã mất, trì hoãn tổn thương mô, và giảm tử vong.

Đánh giá này thảo luận về vai trò của chăm sóc chấn thương trước khi nhập viện (PTC prehospital trauma care) trong các cơ sở xa/ít tài nguyên; các mục tiêu, nguyên tắc và các chấn thương phát triển của hỏi sơ cứu truy cập dịch, đặc biệt là chấn thương chi trước khi có các chỉ phẩm máu; và quản lý dịch sau hỏi sơ cứu. Quản lý hỏi sơ cứu trong một số nhóm đặc biệt cũng được thảo luận.

Chăm sóc chấn thương trước khi nhập viện

PTC nhằm mục đích cầm máu để giảm thiểu mất máu thêm, hỏi sơ cứu ban đầu để duy trì trạng thái thần kinh và mạch ngoại vi, và vận chuyển nhanh chóng đến bệnh viện để điều trị dứt điểm. Truy cập dịch tĩnh mạch trước khi nhập viện làm giảm tử vong bệnh nhân chấn thương, đặc biệt là các chấn thương lớn và các cơ sở nông thôn khi thời gian vận chuyển trước khi nhập viện (PTT prehospital transport time) dài.

Hỏi số c d ch trong ch n th ng: chi n l c và lo i d ch nào là t i u?

Vi t b i Biên t p viên


Th hai, 01 Tháng 3 2021 10:01 - L n c p nh t cu i Th hai, 01 Tháng 3 2021 10:08



Hỏi số c d ch trong ch n th ng: chi n l c và lo i d ch nào là t i u?

Vi t b i Biên t p viên

Th hai, 01 Tháng 3 2021 10:01 - L n c p nh t cu i Th hai, 01 Tháng 3 2021 10:08



<https://intjem.biomedcentral.com/>