

Bs Nguyễn Quốc Thái -

Lấy huyết khối bằng stent retriever (SRT) là liệu pháp đầu tay đối với các trường hợp hợp đặt quỵ cấp do tắc mạch máu lớn nội sọ (LVO) cấp tính hoàn toàn. Số lượng trị liệu của SRT so với điểu trị nội khoa đã được chứng minh trong một số thử nghiệm ngẫu nhiên, đa trung tâm. Trong những nghiên cứu này, bệnh nhân được điểu trị bằng SRT đạt được tỷ lệ tái thông cao với mTICI 2b - 3 lên đến 88%.

Mặc dù ban đầu tái thông thành công nhưng bệnh nhân có thể phát triển tái tắc ngay sau đó. Tái tắc cấp hoặc tái hợp mạch đầu cao sau SRT liên quan đến kết quả chức năng kém. Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia điểu trị cổ u vận đã được sự đồng ý, bao gồm nông mạch (PTA), PTA bằng bóng phủ thuốc, và đặt stent cổ u vận (RSA) với stent tạm giãn hoặc stent gắn bóng. Tác giả Chang và cs đã báo cáo kết quả tốt hơn đáng kể sau khi dùng RSA so với điểu trị nội khoa.

Gần đây, Christian Paul Stracke và cs phân tích dữ liệu bệnh nhân từ 7 trung tâm mạch máu thần kinh để xác định các yếu tố dự báo kết quả kém sau RSA với số lượng bệnh nhân lớn nhất cho đến nay.

Nghiên cứu bao gồm những bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não cấp do tắc động mạch lớn (LVO) nội sọ cấp tính hoàn toàn và sau, đây là những bệnh nhân đã được RSA từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 10 năm 2018.

Đặt stent nội sọ cổ u vãn (RSA) trong đi u tr đ t qu c p

Viết bởi Biên tập viên

Chợ nhớt, 28 Tháng 11 2021 12:32 - Lợn cắp nhớt cuối Chợ nhớt, 28 Tháng 11 2021 12:37

	OR	95% CI	P Value
Age, y	1.06	1.02–1.11	0.008
Sex (ref: male)	2.11	0.73–6.12	NS: 0.071
NIHSS on admission	1.04	0.96–1.12	NS: 0.288
Premorbid mRS	1.44	0.90–2.31	NS: 227
Target vessel (ref: posterior circulation)	3.31	0.66–16.58	NS: 0.71
Intravenous thrombolysis	1.55	0.53–4.56	NS: 0.482
Passes of retriever	1.00	0.79–1.26	NS: 0.662
mTICI in final run after RSA	4.16	1.49–11.06	0.007

Given for selected variables are odds ratios (OR) with 95% CI and *P* value of likelihood ratio test. mRS, modified Rankin Scale; mTICI, modified Thrombolysis in Cerebral Infarction; NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale; RSA, rescue stent angioplasty; sICH, symptomatic intracranial hemorrhage, hemorrhagic transformation.

Xem tiếp tại đây