

BSCKII. Lê TĐ Đỉnh -

GIỚI THIỆU

Đại dịch coronavirus 2019 (COVID-19) đã ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới trong những tháng gần đây. Các triệu chứng cấp tính của bệnh đã được báo cáo sớm nhất là vào mùa xuân năm 2020. Các bác sĩ lâm sàng nhanh chóng nhận ra rằng biểu hiện lâm sàng của bệnh rất khác nhau, từ các bệnh nhân không triệu chứng đến các bệnh nhân có triệu chứng nặng. Sự liên quan đến đa cơ quan là do hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng do SARS-CoV-2 đã được mô tả rõ ràng.

Bắt đầu từ đợt đại dịch đầu tiên trên toàn thế giới, tầm quan trọng của “cơn bão” cytokine, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, bao gồm phổi, tim và não, đã làm dấy lên nỗi sợ hãi về những di chứng lâu dài những bệnh nhân có triệu chứng nặng còn sống sót. Ngoài ra, theo thời gian, những người sống sót thường được quan sát thấy có các triệu chứng về thần kinh, hô hấp hoặc tìm thấy, tạo thành cái được gọi là “hội chứng hậu COVID-19 cấp” hoặc “COVID-19 kéo dài” có khả năng kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

Những triệu chứng này dường như thường xuyên và không chỉ ảnh hưởng đến những bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nghiêm trọng nhất.

Chức năng này rất quan trọng vì những triệu chứng này thường gây ra ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Nhìn chung, từ đó mức độ bệnh của họ cho thấy mức độ tổn thương đáng kể bệnh nhân sẽ ảnh hưởng.

Các triệu chứng của hội chứng hậu COVID-19 cấp là gì? Tác động của chúng là gì? Chúng ta biết gì về cơ chế bệnh sinh và các yếu tố nguy cơ của chúng? Chúng có biến mất theo thời gian không? Những đánh giá nào nên được thực hiện ở những bệnh nhân này? Đánh giá từng bước này tìm cách trả lời những câu hỏi này.

