

Hội chứng đờng mề ch mề c treo tràng trên

Vị trí biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 13:12 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 13:19

Bs Nguyễn Đức Quang -

GIỚI THIỆU

Hội chứng đờng mề ch mề c treo tràng trên là một nguyên nhân bất thường hiếm gặp của tắc ruột cao. Nó được gọi bằng nhiều tên khác, bao gồm hội chứng Cast, hội chứng Wilkie, tắc nghẽn tá tràng do đờng mề ch ch - đờng mề ch mề c treo tràng và tắc tá tràng mãn tính. Hội chứng này được đặt tên theo bệnh sĩ chèn ép của phần thượng ba của tá tràng (D3) do sự thu hẹp không gian giữa đờng mề ch mề c treo tràng trên (ĐM MTTT) và đờng mề ch ch (ĐMC) và chủ yếu là do một lớp mỡ mề c treo giữa ĐMC và ĐM MTTT. Hội chứng này có liên quan đến sự mất cân bằng một cách nhanh chóng không kiểm soát.


Căn bệnh này được Carl Von Rokitansky báo cáo lần đầu tiên vào năm 1842, và vào năm 1921, Wilkie đã trình bày chi tiết hơn về sinh lý bệnh và nhận ra rằng phát hiện chẩn đoán của căn bệnh này với chu kỳ 75 ca bệnh.

Cho đến nay, quần lý điều trị phẫu thuật vẫn là cách tiếp cận giúp điều trị triệt để hội chứng này. Trong khi đó việc điều trị bảo tồn thường không mang lại hiệu quả.

Hỏi chuyên ngành môch mĩc treo tràng trên

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 13:12 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 13:19



[Xem tiếp ở đây](#)