

̣ Khoa Ṇi Ṭng ḥp

Theo ḳt qụ ṭ ṃt tḥ nghịm chéo, bong oxy làm gịm đáng ḳ huỵt áp bụi sáng ̣ ḅnh nḥn ng̣ng tḥ khi ng̣ (OSA).

OSA có liên quan đ̣n huỵt áp cao ban ngày, và CPAP đã đ̣c cḥng minh là có tḥ c̣i thịn huỵt áp, đ̣c bịt là ̣ ḅnh nḥn tăng huỵt áp kháng thục. Cho dù CPAP họt đ̣ng ḅng cách làm gịm tình tṛng thịu oxy liên ṭc học gịm kích thích ṿn cḥa rõ ràng.

Tịn sĩ Chris D. Turnbull ṭ Trung tâm Y ṭ Hô ḥp, Ḅnh vịn Churchill, Anh và các đ̣ng nghịp đã tìm cách làm rõ lịu tình tṛng thịu oxy có liên ṭc là quan tṛng trong vịc tăng áp ḷc ban ngày trong OSA trong tḥ nghịm 25 ḅnh nḥn OSA ṿa đ̣n ṇng hay không.

Bình sung oxy có chỉ thị nồng độ huyết áp trong ống thở khi ngủ do tình trạng ngưng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 03 Tháng 8 2018 08:35 -

