

CHÂU N - QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) - Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam phẫu thuật cấp cứu mổ ổ bụng nhi bệnh phồng ruột cấp cứu và tìm thấy ổ thủng ổ túi thừa cecum ruột non, kèm 1 con giun đũa dài 25cm còn sống.

Bệnh nhân H. Văn H. (13 tuổi, học sinh trú tại huyện Bắc Trà My) nhập Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với triệu chứng bụng chướng, đau dữ dội, kèm nôn mửa, sốt cao.

Qua thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiêu hóa của bệnh viện phát hiện bệnh nhi bị viêm phúc mạc toàn thể. Sau đó bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu mổ ổ bụng phồng ruột cấp cứu và tìm thấy ổ thủng ổ túi thừa cecum ruột non.

Trong quá trình phẫu thuật kéo dài 120 phút, ê-kíp tìm thấy ổ thủng ổ túi thừa cecum ruột non kèm 1 con giun đũa dài 25cm còn sống. Sau khi ghép giun khâu ổ bụng bệnh nhi, ê-kíp cắt đứt ruột non có túi thừa và tái lập lưu thông ruột non. Quá trình hồi phục diễn tiến thuận lợi, bệnh nhi được xuất viện sau phẫu thuật mổ ổ bụng.

Bác sĩ Đầu ngành Quĩc Trung - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, trường hợp viêm thủng ổ túi thừa cecum ruột non không quá xa lạ trong y khoa. Tuy nhiên việc ký sinh trùng đường ruột chui qua khâu thành ruột vào ổ bụng khá hiếm gặp.

Ngoài trường hợp nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cũng tiếp nhận nhiều trường hợp ổ ruột do búi giun đũa, giun đũa chui ổ bụng, nhất là trẻ em sống ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, học sinh xuyên tấy giun đũa nên khoảng 6 tháng cho trẻ và các thành viên trong gia đình cùng tẩy giun để tránh lây nhiễm trứng giun; đồng thời vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh môi trường sống không bị nhiễm trứng giun đũa không bị nhiễm giun sán...

Giun đũa dài 25cm chui vào ổ bụng qua lỗ thủng túi thừa ruột non ở trẻ em

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 28 Tháng 2 2021 20:47 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 28 Tháng 2 2021 21:04

Nguồn <http://baoquangnam.vn/y-te/giun-dua-dai-25cm-chui-vao-o-bung-qua-lo-thung-tui-thua-ruot-non-o-tre-em-109066.html>