

## Khoa Ngoại Tiêu hóa -

*Bệnh viện Đa khoa Quốc gia Nam Định tiếp tục phát huy sức mạnh là bệnh viện tuyến cao nhất tỉnh nhà cấp cứu các trường hợp nặng trong đợt dịch COVID 2021.*

Bệnh nhân nam 67 tuổi, tiền sử xuất huyết tiêu hóa, đã phẫu thuật cắt đoạn ruột non xuất huyết do polyp. Lần này vào viện với triệu chứng suy thủng mạn, diễn tiến phân đen kéo dài. Bệnh nhân đã được nội soi dạ dày, nội soi đại tràng bằng ống mềm nhưng không tìm thấy ổ tiêu chảy máu.

Như thấy đây là một trường hợp nặng, cơ sở cấp cứu kịp thời, các bác sĩ khoa Nội Thận Nội tiêu, Ngoại tiêu hóa và Nội tiêu hóa đã hội chẩn kỹ thuật và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, kết hợp nội soi ruột non bằng ống mềm trong mổ, phát hiện tiêu chảy máu cách góc tá tràng 20cm. Đây là vị trí không thể quan sát được nội soi tiêu hóa thông thường mà phải dùng đến nội soi có bóng (bóng đèn hoặc bóng đôi). Các bác sĩ Ngoại tiêu hóa đã tiến hành cắt đoạn ruột non chảy máu, tái lập lưu thông. Ca mổ tiến hành thuận lợi. Hiện tại bệnh nhân đã hết xuất huyết, ăn uống tốt và được chuyển vào phòng hồi sức.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thực hiện nội soi tiêu hóa trong mổ. Theo bác sĩ Đào Ngọc Quốc Trung, ruột non là vị trí nội soi khó tiếp cận nhất của đường tiêu hóa cho dù đi từ miệng hoặc từ hậu môn. Đối với ruột non, không thể soi bằng kỹ thuật soi mềm thông thường (vì ruột non quá dài và cuộn khúc) mà phải dùng nội soi viên nang hoặc kỹ thuật nội soi bóng đèn hoặc bóng đôi. Với điều kiện chưa có điều kiện trang bị các kỹ thuật cao cấp thì nội soi tiêu hóa trong mổ đã mở ra một hướng đi mới cho các bác sĩ và người bệnh, giúp phát hiện và xử lý những tổn thương ruột non.

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 12 Tháng 6 2021 09:46 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 12 Tháng 6 2021 09:49

---



Viết bởi Biên tập viên

Thủ bệnh, 12 Tháng 6 2021 09:46 - Lần cập nhật cuối: Thủ bệnh, 12 Tháng 6 2021 09:49

---

