

## **CN Nguyễn Minh Nhật - Khoa CĐHA**

Hiện nay chụp đường mạch vành bằng catheter đường mạch là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh mạch vành.

Một số trường hợp cần can thiệp nong, đặt stent và phẫu thuật chụp đường mạch vành qua catheter thì chụp đường mạch vành bằng catheter đường mạch là cần thiết. Trong một số trường hợp phẫu thuật không rõ ràng, cần có kỹ thuật chụp hình như hình ảnh chụp đường mạch vành nhúng không cần xâm nhập để xác định chẩn đoán bệnh.



Kỹ thuật chụp cắt lớp có nhúng tim bên đáng kể với độ ly giải cao để ng thời nh n để c hình nh để ng b v i chu chuy n tim. Multislice CT (MSCT) đã áp dụng thành công để có thể cho được hình ảnh rõ nét để ng mạch vành.

**Độ nhạy cảm và độ đặc hiệu trong chẩn đoán bệnh mạch vành**


| <i>Kỹ thuật</i> | <i>Độ nhạy cảm</i> | <i>Độ đặc hiệu</i> |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| MSCT            | 80-90%             | 80-90%             |

Sau đây là một số hình ảnh XQ để ng mạch vành chụp trên máy MSCT 64 dãy (128 lát cắt) tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam:

Viết bởi: Biên tập viên

Thủ, 02 Tháng 4 2014 08:15 - Lần cập nhật cuối: Thủ, 02 Tháng 4 2014 08:40








Viết bởi Biên tập viên

Thị trấn, 02 Tháng 4 2014 08:15 - Lần cập nhật cuối Thị trấn, 02 Tháng 4 2014 08:40



Viết bởi Biên tập viên

Thứ 02, 02 Tháng 4 2014 08:15 - Lần cập nhật cuối Thứ 02, 02 Tháng 4 2014 08:40

