

Y học thực hành thực: Giun móc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 20:50 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 21:07

Giun móc là tên gọi chung cho hai loài: *Ancylostoma duodenale* và *Necator americanus* (Viết Nam gọi là giun móc hay giun m).

I. Hình thái:

1. Giun trưởng thành:

- Hình dáng, màu trắng sữa hoặc hồng hoặc có màu đỏ nếu đã hút máu.

- Kích thước: con cái dài khoảng 10-13mm và con đực khoảng 8 – 11mm. Giun m có thể nhỏ hơn.

Bộ phận miệng: Giun móc có 4 móc sắp xếp 2 bên cân đối. Răng của giun m có cấu tạo giống hai đĩa cắt.

- Đuôi con cái thon nhọn, đuôi con đực xoè như chân vịt, đuôi xoè này bao gồm các gân cứng. Có gân sau chia nhánh có gai sinh dục.

- Bộ phận sinh dục phát triển, con cái có hai buồng trứng, con đực có tinh hoàn, ống dẫn tinh.

2. Trứng:

Y học thực hành thực: Giun móc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 20:50 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 21:07

- Hình bầu dục cân đối. Vỏ mỏng. Trứng có màu xám nhạt.
- Cấu tạo: Khi trứng mới bài xuất có cấu tạo 4 - 8 nhân, sau khi ra ngoài cơ thể 4-8 giai nhân có hình phôi dâu, sau 12 - 48 giờ trứng có phôi trùng bên trong.
- Giai nhân và vỏ trứng có khoảng trống sáng.




Y học thực hành thực: Giun móc

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ 07, 07 Tháng 11 2012 20:50 - Lần cập nhật cuối Thứ 07, 07 Tháng 11 2012 21:07



Hình ảnh ấu trùng giun móc (còn gọi là ấu trùng móc) - Thể có hình móc, đầu nhọn, có 2 cặp chân, sống ở ruột non.



Học và nghiên cứu về giun móc là một phần quan trọng trong việc hiểu về các bệnh truyền nhiễm. Giun móc là một loại ký sinh trùng có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Việc nghiên cứu về giun móc giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách chúng lây truyền và cách phòng ngừa chúng.