

Phân loại pháp mẫn cảm

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ 7, 04 Tháng 12 2024 11:05 -

- Các chứng liệt (liệt do tổn thương mạch máu não, di chứng bại liệt, liệt các dây thần kinh ngoại biên...)

- Các chứng đau cơ và thần kinh: đau do chứng giãn cơ, chấn thương, đau sau mổ, đau các khớp hoặc phần mềm quanh khớp, đau trong các bệnh lý về thần kinh....

- Châm tê phục hồi chức năng.

3. CHỈ NG CHỈ ĐỊNH

Cơ thể suy kiệt, sức đề kháng giảm, phần mềm có thai.

Tránh châm vào vùng huyết có viêm nhiễm hoặc loét ngoài da.

Tuyệt đối không châm đầu ngón tay do nguyên nhân ngoại khoa...

4. KỸ THUẬT MÃNG CHÂM

Kim dùng cho mẫn cảm không giống như kim thông thường dùng mà là kết hợp của hai loại: Trùng kim và Đới kim trong Cơ u châm. Kỹ thuật như sau:

Đới kim: thông thường dài từ 5-8cm.

Thân kim dài: ngắn nhất là 5 ngón (khoảng 10cm), dài nhất 35 ngón (khoảng 70cm). Thân kim thông thường to, bình quân đường kính 0,5-1,5mm

Mũi kim: không nên nhúng vào kim, và nhúng kim sau khi đã châm dứt khí.

Một số phân loại pháp châm: đi từ (hai bên đi vào), châm phân bổ (tức là trên cùng một đường kinh dùng hai mũi châm châm ngang gần nhau có bình hành mũi kim châm theo một hướng đi vào nhau nhằm phân tán khí đi khắp, phân loại pháp châm trực tiếp (chính yếu như mũi đích), châm tam thoa, châm hình cung.

Đặc điểm của phân loại pháp châm là vận dụng nguyên lý “Tuần kinh thâu huyệt”

5. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU

Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật mẫn cảm đi vào trực tiếp dây thần kinh VII ngoại vi do bệnh tổn thương vi thần kinh y 110” của tác giả Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Hữu Long năm 2023. Đi vào trực tiếp dây thần kinh VII ngoại vi do bệnh tổn thương kỹ thuật mẫn cảm cho kết quả tỉ lệ đi vào cao, tỉ lệ BN đi vào trực tiếp khi và đi là 85,0%, trong đó có 56,67% BN đi vào trực tiếp khi hoàn toàn. Có 76,67% BN thời gian đi vào trực tiếp trong thời gian từ 8-15 ngày.

Đề tài nghiên cứu “Hiệu quả đi vào trực tiếp đau thần kinh do thoái hóa cột sống bệnh đi vào mẫn cảm kết hợp bài thuốc đặc biệt tạng ký sinh” của tác giả Nguyễn Xuân hồng, Phạm Thị Xuân Mai năm 2018. Kết quả đi vào trực tiếp đau thần kinh do thoái hóa cột sống thần kinh bệnh thuốc thang kết hợp với đi vào mẫn cảm: Tỷ lệ: 8 bệnh nhân chi mẫn 26,7% Khá: 17 bệnh nhân chi mẫn 56,7% Trung bình: 5 bệnh nhân chi mẫn 16,6%.