


Ths Bs Đào Ngọc Vinh - Khoa Mắt

Tật khúc xạ (TKX) là tập chung cho các tật cận thị, viễn thị và loạn thị của mắt, trong đó chủ yếu là cận thị chiếm tỉ lệ khá cao trong cộng đồng. Theo các điều tra tại mắt xã trẻ em học ở các thành phố lớn, tỉ lệ cận thị là gần 30%. Tật khúc xạ xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó phần lớn là trẻ em (chiếm >70%). Đây là một nguy cơ rất lớn gây ảnh hưởng đến việc học tập, cũng như các sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

Khi ta nhìn thấy đồ vật rõ nét, tức là mắt bình thường, lúc đó hình ảnh đồ vật sẽ hiện đúng trên võng mạc của mắt.




Mắt bình thường (chính thị) : ảnh của các vật luôn rơi đúng trên VM.

Khi mắt bị TKX tức là mắt có thi u sót các thành phần quang học (như giác mạc, thể thủy tinh) làm cho ánh sáng đi vào mắt qua các thành phần này không tạo thành tiêu điểm rõ nét trên võng mạc. Lúc ấy, mắt bị TKX nhìn đồ vật sẽ mờ nhòe, mờ, không rõ nét.




Cận thị : là khi các tia sáng từ xa tới mắt hội tụ trước võng mạc. Mắt cận thị như thủy tinh nhìn gần vẫn bình thường, nhưng nhìn xa không rõ. Cận thị có thể đi kèm hoặc không kèm theo loạn thị.




Tất khúc xạ - đôi đi u c n bi t cho m i ng i i

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 4, 03 Tháng 7 2013 09:33 -



11h/12h: Buổi sáng, các em sẽ được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí, đồng thời được nghe các chuyên gia chia sẻ về các kỹ năng sống cần thiết để vượt qua khủng hoảng. Buổi sáng cũng là thời điểm để các em được tham gia vào các hoạt động thể thao, rèn luyện thể chất.



Công nghệ này có thể giúp người bệnh giảm thiểu nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, đồng thời giúp người bệnh có thể nhìn rõ hơn sau phẫu thuật.