

Bs Phan Tuấn Kiệt -

TRƯỜNG NG H P LÂM SÀNG

Bệnh nhân nam 36 tuổi, tiền sử chấn thương sọ não cách 2 tháng, nhập viện vì đau nhức, đầu mắt trái, nhìn chập lờ ngoài. Bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ (MRI) hộp sọ, trên hình ảnh ghi nhận giãn tĩnh mạch mắt trái và có tín hiệu dòng chảy trong xoang hang trên TOF 3D, gợi ý rò rỉ động mạch cảnh trong xoang hang bên trái.

Bệnh nhân sau đó được chụp chẩn đoán bằng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và được can thiệp để u tr thành công.


BÀN LUẬN

Rò rỉ động mạch xoang cảnh (Carotid cavernous fistula – CCF) là sự thông nối bất thường giữa động mạch cảnh trong xoang hang. Triệu chứng của CCF phụ thuộc vào sự liên quan của các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng trong xoang hang. Các cấu trúc này bao gồm các dây thần kinh s III (thần kinh vận nhãn), IV (thần kinh ròng rọc), V1 (nhánh thần kinh mặt), V2 (nhánh thần kinh hàm trên) và VI (thần kinh vận nhãn ngoài). CCF có thể được phân loại dựa trên các đặc tính huyết động, nguyên nhân hoặc vị trí của điểm thông.

Chẩn đoán hình ảnh nh rò động mạch cảnh trong xoang hang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 25 Tháng 3 2026 17:45 -



Nhau nhĩ (Cavernous sinus) giãn tĩnh mạch mắt trái và có tín hiệu dòng chảy trong xoang