

Bs Lê Tấn Tnh -

LÀ A CHỈ N K THU T VÔ C M Vô cảm cho pho thu t m lý thai bao g m gây mê toàn thân và gây tê tr c th n kinh (gây tê t y s ng. gây tê t y s ng k t h p gây tê ngoài màng c ng). Vì c l a ch n k thu t vô c m nên d a trên tình tr ng c a m và thai nhi, b nh đi kèm, th i gian d ki n và đ khó c a pho thu t.

* u đi m c a gây tê tr c th n kinh:

- Gi m thi u t l b nh t t cho m .
- Cho phép s n ph t nh táo trong cu c m .
- Gi m thi u vì c dùng thu c toàn thân trong cu c pho thu t và di chuy n sang thai nhi.
- T o đi u ki n thu n l i cung c p thu c gi m đau sau pho thu t đa ph ng th c v i li u th p opioid tr c th n kinh và gi m thi u nhu c u s d ng opioid toàn thân.

* Gây mê toàn thân:

- M lý thai trong các tr ng h p c p c u, không đ th i gian gây tê tr c th n kinh ho c đ t m c pho thu t thông qua gây tê ngoài màng c ng khi chuy n d .
- M t ch i ho c không có kh năng h p tác v i gây tê tr c th n kinh.
- Ch ng ch đ nh gây tê tr c th n kinh(bên d i).

Đ i v i các tr ng h p kh n c p, Gây tê t y s ng có th phù h p, đ c bi t đ i v i nh ng b nh nhân có nguy c cao liên quan đ n gây mê toàn thân (đ t n i khí qu n khó, m i ăn u ng, đ b tăng thân nhi t ác tính...). Tuy nhiên bác s gây mê và bác s s n khoa nên h p tác đ xác đ nh m c đ kh n c p và k ho ch gây mê.

* T v ng m : T v ng liên quan đ n m lý thai là r t hi m, và d ng nh không có s khác bi t gi a gây mê toàn thân và gây tê vùng. M t đánh giá d li u t năm 1997 đ n năm 2002, bao g m 56 tr ng h p t v ng đã báo cáo s khác bi t không đáng k v t l t v ng trong tr ng h p gây mê toàn thân so v i gây tê vùng khi m lý thai (6,5 ca t v ng trên m t tri u so v i 3,8, t l r i ro 1,7. KTC 95% 0,6 đ n 4,6).

Vô cảm trong mổ lấy thai

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 20 Tháng 3 2023 15:46 -



[Xem tiếp tại đây](#)