


Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh -

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là một trong những biến chứng chu sinh phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 8% sản phụ mang thai. Những biến chứng nhiễm trùng này có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào vị trí nhiễm trùng, mức độ nghiêm trọng và loại vi khuẩn gây ra. Nhiễm trùng đường tiết niệu có thể liên quan đến kết quả bất lợi khi mang thai, bao gồm tăng tỷ lệ sinh non và nhẹ cân. Hơn nữa, các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra do viêm bể thận bao gồm nhiễm trùng huyết, đông máu nội mạch lan tỏa và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS). Nhìn chung, Escherichia coli là mầm bệnh vi khuẩn phổ biến nhất được phân lập trong mẫu nước tiểu của phụ nữ mang thai. Sàng lọc và điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu không triệu chứng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu là làm giảm tỷ lệ viêm bể thận trong thai kỳ. Với tần suất nhiễm trùng đường tiết niệu xảy ra trong thai kỳ, khả năng nhận biết, chẩn đoán và điều trị chúng là điều cần thiết để giảm thiểu những biến chứng cho người mẹ mang thai.

Nhiệm vụ trình bày nội dung tiểu luận trong thai kỳ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 04, 27 Tháng 12 2023 19:27 -



Dilatation of
the ureters



Pressure on ureters
and bladder



Increased vesico-
ureteral reflux



Increased
bladder volume



Increased
urine pH

[Xem tiếp đây](#)